

c.d. wg projektu
zagospodarowania działki

STAROSTWO POWIATOWE
W SŁAWNIE, 76-100
ul. Sempołowskiej 2a

OBJAŚNIENIA

Beton konstrukcyjny C16/20, plastyczny, mrozoodporny, szczelny
Podbeton C8/10 gr. 10cm
Stal zbrojeniowa A-III 34GS
Wykończenie stopni - posypka z kruszywa łamanego granulacji 2 mm
na żywicy poliuretanowej, mrozoodpornej
Pozostałe elementy otynkować tynkiem mineralnym baranek
i malować dwukrotnie farbą elewacyjną akrylową

Istniejący budynek GOPS
w Sławnie

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm




Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

Rura osłonowa
DZ 219,1/7,1mm

RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1: 50



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"


INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/


Inwestor:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ul. Gdańska 18A, 76-100 Sławno
Obiekt i adres:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie kategoria obiektu budowlanego XI ul. Gdańska 18A, 76-100 Sławno, dz. nr 256/1, obręb Sławno 2
Temat opracowania:	Przebudowa wejścia zewnętrznego w budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych znajdującym się przy ul. Gdańskiej 18A w Sławnie
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/
Treść rysunku:	RZUTY FUNDAMENTÓW I SCHODÓW /STAN PROJEKTOWANY/
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż
Projektowała architektura i konstrukcja	inż. Małgorzata Klemińska
Opracował	Krzysztof Popielewski
Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81
Nr uprawnień	UAN/8346/26/87
Nr uprawnień	AN/8346/269/81
Nr uprawnień:	

RZUT SCHODÓW - ŻEBRA I SŁUPY


skala 1: 50

**ŁAWY FUNDAMENTOWE ŁF**


skala 1: 20

**ŻEBRO Ż-1 - PRZEKRÓJ**


skala 1: 20

**ŻEBRO Ż-2 - PRZEKRÓJ**


skala 1: 20

**SŁUP S-1**



skala 1: 20

**ŻEBRO Ż-1**

skala 1: 20

**ŻEBRO Ż-2**

skala 1: 20

**OBJAŚNIENIA**

Beton konstrukcyjny C16/20, plastyczny, mrozoodporny, szczelny
 podbeton C8/10 gr. 10cm
 Stal zbrojeniowa A-III 34GS / strzemiona A-0 St3S
 Wykończenie stopni - posypka z kruszywa łamanego granulacji 2 mm
 na żywicy poliuretanowej, mrozoodpornej
 Pozostałe elementy otynkować tynkiem mineralnym baranek
 i malować dwukrotnie farbą elewacyjną akrylową

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"**INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ**


78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Investor:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ul. Gdańska 18A, 76-100 Sławno
Obiekt i adres:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie kategoria obiektu budowlanego XI ul. Gdańska 18A, 76-100 Sławno, dz. nr 256/1, obręb Sławno 2
Temat opracowania:	Przebudowa wejścia zewnętrznego w budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych znajdującym się przy ul. Gdańskiej 18A w Sławnie
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/
Treść rysunku:	SZCZEGÓŁY SCHODÓW /FUNDAMENTY, ŻEBRA, SŁUPY/
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż
Projektowała architektura i konstrukcja	inż. Małgorzata Klemińska
Opracował	Krzysztof Popielewski
Nr uprawnień: A/PNB/8300/269/81	
Nr uprawnień UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Nr uprawnień:	

Data: 10-V-2021

Rys. nr: 3

Skala: 1:50/20



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ

78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel./fax./94-36-620-91/

Investor:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślawnie ul. Gdańska 18A, 76-100 Ślawnie	Data: 10-V-2021	Rys. nr: 4	Skala: 1:20
Obiekt i adres:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślawnie kategoria obiektu budowlanego XI ul. Gdańska 18A, 76-100 Ślawnie, dz. nr 256/1, obręb Ślawnie 2	Nr uprawnień:	AP/NB/6300/268/81	
Temat opracowania:	Przebudowa wejścia zewnętrznego w budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych znajdującym się przy ul. Gdańskiej 18A w Ślawnie	Nr uprawnień:	UAN/8346/26/87	
Stadium:	Projekt budowlany / architektura i konstrukcja	Nr uprawnień:	AN/8346/269/81	
Treść rysunku:	ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA /STAN PROJEKTOWANY/			
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż			
Projektowała architektura i konstrukcja	inż. Małgorzata Klemińska			
Opracował	Krzysztof Popielewski			

Technical drawing of a two-level platform. The drawing shows a side elevation with dimensions in millimeters. The total height is 280 mm. The distance from the base to the top level is 180 mm. The distance from the base to the middle level is 121.5 mm. The distance between the middle and top levels is 58.5 mm. The total width is 118 mm, with 6 mm on each side. The drawing is divided into two horizontal sections: POZIOM 1 at a height of ± 1.800 and POZIOM 0 at a height of ± 0.000 . The text "kierunek ruchu platformy" (direction of platform movement) is written between the two levels, with arrows pointing up and down. The drawing is labeled "Rysunek 1" (Drawing 1) in the top right corner.

Architectural cross-section drawing of a staircase and platform. The drawing shows two levels: POZIOM 0 at ±0.000 and POZIOM 1 at ±1.800. The staircase is labeled "PROJEKTOWANE SCHODY" and the platform is labeled "PROJEKTOWANY PODNOŚNIK PLATFORMOWY". The drawing also shows a handrail and a landing area. The staircase has a width of 315 and a total width of 755. The platform has a width of 175. The drawing also shows a handrail and a landing area. The staircase is labeled "WYPROFILOWAĆ CHODNIK" and "10x18 35". The platform is labeled "kierunek ruchu platformy".


PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ 18-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/		
Inwestor:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ul. Gdańska 18A, 76-100 Sławno	
Objekt i adres:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie kategoria obiektu budowlanego XI ul. Gdańska 18A, 76-100 Sławno, dz. nr 256/1, obręb Sławno 2	
Temat opracowania:	Przebudowa wejścia zewnętrznego w budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych znajdującym się przy ul. Gdańskiej 18A w Sławnie	
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 10-V-2021
Treść rysunku:	WIDOKI SCHODÓW I PLATFORMY /STAN PROJEKTOWANY/	
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81
Projektowała architektura i konstrukcja	inż. Małgorzata Klemińska	Nr uprawnień: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----

STAROSTWO POWIATOWE
W SŁAWNIE, 76-100
ul. Sempołowskiej 2a




PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ			
78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ul. Gdańska 18A, 76-100 Sławno		
Obiekt i adres:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie kategoria obiektu budowlanego XI ul. Gdańska 18A, 76-100 Sławno, dz. nr 256/1, obręb Sławno 2		
Temat opracowania:	Przebudowa wejścia zewnętrznego w budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych znajdującym się przy ul. Gdańskiej 18A w Sławnie		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 10-V-2021	
Treść rysunku:	ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA /STAN PROJEKTOWANY/		Rys. nr: 6
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	
Projektowała architektura i konstrukcja	inż. Małgorzata Klemińska	Nr uprawnień: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: —	

STAROSTWO POWIATOWE
W SŁAWNIE, 76-100
ul. Semnolowskiej 2a



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"
INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ

78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ul. Gdańska 18A, 76-100 Sławno		
Obiekt i adres:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie kategoria obiektu budowlanego XI ul. Gdańska 18A, 76-100 Sławno, dz. nr 256/1, obręb Sławno 2		
Temat opracowania:	Przebudowa wejścia zewnętrznego w budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych znajdującym się przy ul. Gdańskiej 18A w Sławnie		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 10-V-2021	
Treść rysunku:	ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA /STAN PROJEKTOWANY/		Rys. nr: 7
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdź	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	
Projektowała architektura i konstrukcja	inż. Małgorzata Klemińska	Nr uprawnień: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----	